



GODELMANN

Ceník Trendy 2019

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplnky



Exkluzivní dlažby
Leader ve formátech XXL
Moderní design

Kompletní ceník najdete na www.godelmann.cz

Platnost od 1. 3. 2019
1. vydání



Příslušenství - čističe	3	Palisády a obrubníky	Palisády	12
Obklady na zdi - Castelatto	Rigatto	3	Obrubníky	12
	Origami	3	Klassikline - obrubník	12
	Dyamante	3	Plný schod	13
	Duna	3	Klassikline - plný schod	13
	Luce	3	Novoline - plný schod	13
Dlažba a dlaždice	Nueva	4	Massimo prkna - plný schod	13
	Molina	5	Molinaline sada	14
	Decaston	6	Klassikline - zeď	14
	Massimo	7	Decaline - zeď	15
	Massimo prkna	7	Novoline - zeď	15
	Carmino	7	Allan Block	15
	Chianto	7	Granblock	15
	Tiaro	8	L - kámen	15
	Zahradní deska	8	Podesty a manufaktura	pouze individuální nacenění
	Gabano	9		
	Scada	9		
	Tetrigo	9		
Ekologické dlažby	Drainston	10		
	Viaston	10		
	Tetrigo	10		
	Nueva	11		
	Lunix	11		
	Greenston maxx	11		
	Zatrávňovací mříž	11		
	Scada zatrávňovací díl	11		
	Eggston	11		

Zákaznický servis : Po - Pá 8.00 - 15.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

Regiony obchodních manažerů:

739 610 694 (p. Hlavsa) - Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský + okr. P-Z, BN, PB, BE, RA, KL, Vysočina + Morava

739 610 686 (p. Holcová) - Praha, okr. P-V, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

Externí expediční sklad : Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 - výdej Po - Pá 7.00 - 15.30

Palety: EUR

Nejčastější dotazy:

Výkvěty - vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

Krakovit - na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhliny nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Barevnost - betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselé deště, vítr i prach) se eliminují.

Konstrukční složení vrstev pro jednotlivá zatížení :

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a zhutní 20 cm štěrkodrtě frakce 0 - 63 mm a dále pro:

1. Chodníky: A + kladecí vrstva 3 - 4 cm kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 4 - 6 cm

2. Zatížení do 3,5 t: A + 15 - 20 cm štěrkodrtě frakce 0 - 32 mm + kladecí vrstva 3 - 4 cm kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 6 - 8 cm

3. Zatížení nad 3,5 t: A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3 - 4 cm kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 10 cm

Ceny: uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a můžou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH.

Platnost ceníku: do vydání nového ceníku.

Objednání zboží: u našich smluvních prodejců (viz www.godelmann.cz)

Poradenství: u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

Termíny dodání: při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů.

Změny z výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).

Obklady na zdi - **série CASTELATTO** (manufaktura)

Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	m ² /pal.			bez DPH	s DPH

RIGATTO (manufaktura)

100	50	2,5	Branco		27093	2	-	17 ks/pal.	21	ks	1960	2372
-----	----	-----	--------	--	-------	---	---	------------	----	----	------	------

ORIGAMI (manufaktura)

80	20	8	Branco		27092	7,8	-	-	6	ks	599	725
----	----	---	--------	--	-------	-----	---	---	---	----	-----	-----

DYAMANTE (manufaktura)

60	45	3	Branco		27094	3,7	-	-	15	ks	1060	1283
----	----	---	--------	--	-------	-----	---	---	----	----	------	------

DUNA (manufaktura)

75	50	3	Branco		27095	2,7	-	-	14	ks	1290	1561
----	----	---	--------	--	-------	-----	---	---	----	----	------	------

LUCCE (manufaktura)

12,5 - 50	12,5 - 50	1 - 2	Ouro		28890	2,7	-	-	14	m ²	6968	8432
-----------------	-----------------	-------	------	--	-------	-----	---	---	----	----------------	------	------

PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ - STEIN

Znečištění / údržba	Produkt	Art. č.	MJ	Vydatnost	Cena/MJ	
			(balení)		z MJ/ m2	bez DPH s DPH

zbytky vápenných výkvětů a zbytky od cementu	Odstraňovač znečištění od výkvětů a cementu	12346	1 l	dle potřeby	380	460
	Silně čistící koncentrát	12344	1 l	dle potřeby	406	491
rezavé skvrny	Odstraňovač rezavých skvrn	18577	0,5 l	dle potřeby	461	558
olejové skvrny	Odstraňovač olejových skvrn	18982	0,5 l	dle potřeby	406	491
mechy a řasy, zelené povlaky, plevel a plíseň	Odstraňovač zelených povlaků	12347	1 l	100-200m ²	406	491
kyselina tříslová ze dřeva, zbavení od rostlin	Čistič s bělícím účinkem	12345	1 l	15-100 m ²	406	491
péče a základní čištění	Čistící prostředek	18576	1 l	150-1.000m ²	242	293
impregnace a ochrana betonu	Steinschutz neutral	12348	1 l	6 -14 m ²	570	690
impregnace a ochrana betonu	Steinschutz perfekt	12349	1 l	5- 25 m ²	653	790
škrábance na povrchu dleží s DTE	DUROSAVE Odstraňovač škrábanců	16166	0,2 l	dle potřeby	351	425
údržba spár	Spárovací písek- křemičitý (0,7 - 1,2 mm) šedý	12333	25 kg	dle spáry	149	180
	Spárovací písek- křemičitý (1 - 3 mm) černý	12334	25 kg	dle spáry	188	228
na lyšejnky	odstraňovač lyšejnky	26421	1 l	cca 10m ²	515	623
	rozprašovací hlavice	12351	ks		97	117



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.	kg/m ²		bez DPH	s DPH

NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm

100	100	5	šedá uni	ferro	24434	1	1	12	110	m ²	1409	1705
			antracit uni	ferro	24435	1	1	12	110	m ²	1451	1756
80	80	5	šedá uni	ferro	21504	1,56	0,64	7,69	110	m ²	1274	1542
			antracit uni	ferro	21491	1,56	0,64	7,69	110	m ²	1316	1592
			stříbrná uni	ferro	21518	1,56	0,64	7,69	110	m ²	1362	1648
			pískovcová uni	ferro	21511	1,56	0,64	7,69	110	m ²	1362	1648
80	40	5	šedá uni	ferro	21505	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1082	1309
			antracit uni	ferro	21492	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1110	1343
			stříbrná uni	ferro	21519	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1173	1419
			pískovcová uni	ferro	21512	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1173	1419
			šedá uni	ferro DTE	24585	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1300	1573
			antracit uni	ferro DTE	24586	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1329	1608
			stříbrná uni	ferro DTE	24584	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1386	1677
			pískovcová uni	ferro DTE	24587	3,12	7,37	14,74	110	m ²	1386	1677
60	40	5	šedá uni	ferro	21506	4,17	3,61	14,42	110	m ²	902	1092
			antracit uni	ferro	21493	4,17	3,61	14,42	110	m ²	936	1133
			stříbrná uni	ferro	21520	4,17	3,61	14,42	110	m ²	983	1190
			pískovcová uni	ferro	21513	4,17	3,61	14,42	110	m ²	983	1190
			šedá uni	ferro DTE	24566	4,17	3,61	14,42	110	m ²	1115	1349
			antracit uni	ferro DTE	24572	4,17	3,61	14,42	110	m ²	1154	1396
			stříbrná uni	ferro DTE	24560	4,17	3,61	14,42	110	m ²	1201	1453
			pískovcová uni	ferro DTE	24578	4,17	3,61	14,42	110	m ²	1201	1453
50	50	5	šedá uni	ferro	22760	4,00	3,75	15,00	110	m ²	1024	1239
			antracit uni	ferro	22761	4,00	3,75	15,00	110	m ²	1061	1284
40	40	5	šedá uni	ferro	21507	6,25	3,68	14,72	110	m ²	902	1092
			antracit uni	ferro	21494	6,25	3,68	14,72	110	m ²	936	1133
			stříbrná uni	ferro	21521	6,25	3,68	14,72	110	m ²	983	1190
			pískovcová uni	ferro	21514	6,25	3,68	14,72	110	m ²	983	1190
100	100	8	šedá uni	ferro	27726	1,00	1,00	8,00	175	m ²	1488	1801
			antracit uni	ferro	27725	1,00	1,00	8,00	175	m ²	1527	1848
			Bianco	pur	27728	1,00	1,00	8,00	175	m ²	1963	2375
			Nero	pur	27729	1,00	1,00	8,00	175	m ²	1963	2375
120	60	8	Bianco (K)	pur	21890	1,39	0,72	7,20	175	m ²	1768	2139
			Nero (K)	pur	21919	1,39	0,72	7,20	175	m ²	1768	2139
60	60	8	Bianco (K)	pur	19963	2,78	0,72	7,20	175	m ²	1222	1479
			Nero (K)	pur	19966	2,78	0,72	7,20	175	m ²	1222	1479
60	30	8	Bianco (K)	pur	19964	5,56	0,72	7,20	175	m ²	1222	1479
			Nero (K)	pur	19967	5,56	0,72	7,20	175	m ²	1222	1479
30	30	8	Bianco (K)	pur	19936	11,11	1,08	8,64	175	m ²	1030	1246
			Nero (K)	pur	19944	11,11	1,08	8,64	175	m ²	1030	1246
80	40	8	šedá uni	ferro	16700	3,12	0,96	7,68	175	m ²	1217	1473
			antracit uni	ferro	16701	3,12	0,96	7,68	175	m ²	1251	1514
			pískovcová uni	ferro	17831	3,12	0,96	7,68	175	m ²	1300	1573
			Bianco (K)	pur	19933	3,12	0,96	7,68	175	m ²	1449	1753
			Nero (K)	pur	19941	3,12	0,96	7,68	175	m ²	1449	1753
60	40	8	šedá uni	ferro	14468	4,16	0,96	7,68	175	m ²	1053	1274
			antracit uni	ferro	14476	4,16	0,96	7,68	175	m ²	1092	1321
			pískovcová uni	ferro	18526	4,16	0,96	7,68	175	m ²	1139	1378
			Bianco (K)	pur	19934	4,16	0,96	7,68	175	m ²	1222	1479
			Nero (K)	pur	19942	4,16	0,96	7,68	175	m ²	1222	1479
40	40	8	šedá uni	ferro	14469	6,25	0,96	7,68	175	m ²	1053	1274
			antracit uni	ferro	14477	6,25	0,96	7,68	175	m ²	1092	1321
			pískovcová uni	ferro	11163	6,25	0,96	7,68	175	m ²	1139	1378
			Bianco (K)	pur	19935	6,25	0,96	7,68	175	m ²	1157	1400
			Nero (K)	pur	19943	6,25	0,96	7,68	175	m ²	1157	1400
40	20	8	šedá uni	ferro	16455	12,50	0,96	7,68	175	m ²	923	1117
			antracit uni	ferro	16763	12,50	0,96	7,68	175	m ²	965	1168
			Bianco (K)	pur	19937	12,50	0,96	7,68	175	m ²	1157	1400
			Nero (K)	pur	19945	12,50	0,96	7,68	175	m ²	1157	1400



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			bez DPH	s DPH

NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm - pokračování

30	20	8	šedá uni	ferro	15826	16,66	1,08	8,64	175	m ²	923	1117
			antracit uni	ferro	14479	16,66	1,08	8,64	175	m ²	965	1168
			pískovcová uni	ferro	14432	16,66	1,08	8,64	175	m ²	1012	1225
			Bianco (K)	pur	19938	16,66	1,08	8,64	175	m ²	1030	1246
			Nero (K)	pur	19946	16,66	1,08	8,64	175	m ²	1030	1246
20	20	8	šedá uni	ferro	14472	25,00	0,96	7,68	175	m ²	923	1117
			antracit uni	ferro	14480	25,00	0,96	7,68	175	m ²	965	1168
			pískovcová uni	ferro	14433	25,00	0,96	7,68	175	m ²	1012	1225
			Bianco (K)	pur	19939	25,00	0,96	7,68	175	m ²	1030	1246
			Nero (K)	pur	19947	25,00	0,96	7,68	175	m ²	1030	1246
20	10	8	šedá uni	ferro	14473	50,00	0,96	7,68	175	m ²	923	1117
			antracit uni	ferro	14481	50,00	0,96	7,68	175	m ²	965	1168
			pískovcová uni	ferro	14434	50,00	0,96	7,68	175	m ²	1012	1225
10	10	8	šedá uni	ferro	14474	100,00	0,70	5,60	175	m ²	923	1117
			antracit uni	ferro	14482	100,00	0,70	5,60	175	m ²	965	1168

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

DTE = dvouvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) - Klostermann

MOLINA - tloušťka 5 a 8 cm

80	40	5	žula světlá	silco	27270	3,12	0,96	9,61	110	m ²	1017	1230
			žula střední	silco	27276	3,12	0,96	9,61	110	m ²	1017	1230
			žula tmavá	silco	27282	3,12	0,96	9,61	110	m ²	1017	1230
60	40	5	žula světlá	silco	27271	4,16	0,96	9,61	110	m ²	871	1054
			žula střední	silco	27277	4,16	0,96	9,61	110	m ²	871	1054
			žula tmavá	silco	27283	4,16	0,96	9,61	110	m ²	871	1054
90	60	8	žula světlá	sametová	18514	1,85	1,08	8,64	175	m ²	1379	1669
			žula střední	sametová	18516	1,85	1,08	8,64	175	m ²	1379	1669
			žula tmavá	sametová	18518	1,85	1,08	8,64	175	m ²	1379	1669
60	60	8	žula světlá	sametová	18515	2,77	0,72	5,78	175	m ²	1379	1669
			žula střední	sametová	18517	2,77	0,72	5,78	175	m ²	1379	1669
			žula tmavá	sametová	18519	2,77	0,72	5,78	175	m ²	1379	1669
60-30	30	8	žula světlá	sametová	14733	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
(velkodlažební)			žula střední	sametová	14732	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
			žula tmavá	sametová	14731	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
			vápencově světlá	silco	24513	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
			vápencově střední	silco	24514	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
			vápencově tmavá	silco	24516	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
60-30	15	8	žula světlá	sametová	24511	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
(středodlažební)			žula střední	sametová	23381	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
			žula tmavá	sametová	24512	-	1,08	8,65	175	m ²	871	1054
35-16	15	8	žula světlá	sametová	14742	-	0,90	7,20	175	m ²	871	1054
(malodlažební)			žula střední	sametová	14741	-	0,90	7,20	175	m ²	871	1054
			žula tmavá	sametová	14740	-	0,90	7,20	175	m ²	871	1054
			vápencově světlá	silco	24519	-	0,90	7,20	175	m ²	871	1054
			vápencově střední	silco	24521	-	0,90	7,20	175	m ²	871	1054
			vápencově tmavá	silco	24522	-	0,90	7,20	175	m ²	871	1054

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.: silco = jemně kartáčováno - hedvábná struktura

sametová = jemně otryskaná



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			bez DPH	s DPH

DECASTON - tloušťka 5, 6 a 8 cm

100	40	5	šedo-černá		31513	2,5	0,8	8	110	m ²	1100	1331
			lastur. vápno		31514	2,5	0,8	8	110	m ²	1194	1445
			hnědo-béžová		31515	2,5	0,8	8	110	m ²	1194	1445
80	40	5	šedo-černá		22723	3,12	0,96	9,6	110	m ²	970	1174
			lastur. vápno		22724	3,12	0,96	9,6	110	m ²	1064	1288
			hnědo-béžová		22725	3,12	0,96	9,6	110	m ²	1064	1288
60	40	5	šedo-černá		21704	4,16	0,96	9,61	110	m ²	819	991
			lastur. vápno		21702	4,16	0,96	9,61	110	m ²	910	1101
			hnědo-béžová		21706	4,16	0,96	9,61	110	m ²	910	1101
40	40	5	šedo-černá		21703	6,25	0,96	9,60	110	m ²	819	991
			lastur. vápno		21701	6,25	0,96	9,60	110	m ²	910	1001
			hnědo-béžová		21705	6,25	0,96	9,60	110	m ²	910	1101
35-16	15	6	šedo-černá		13115	-	0,90	9,00	130	m ²	721	873
(malodlažební)			lastur.vápno		13117	-	0,90	9,00	130	m ²	832	1007
90	60	8	šedo-černá		18502	1,85	1,08	8,64	175	m ²	1269	1536
			lastur. vápno		18508	1,85	1,08	8,64	175	m ²	1316	1592
			lastur. vápno	antik	18511	1,85	1,08	8,64	175	m ²	1420	1718
60	60	8	šedo-černá		18503	2,77	0,72	5,78	175	m ²	1269	1536
			lastur. vápno		18509	2,77	0,72	5,78	175	m ²	1316	1592
			lastur. vápno	antik	18512	3,77	0,72	5,78	175	m ²	1420	1718
60-30	30	8	šedá		11450	-	1,08	8,65	175	m ²	635	768
(velkodlažební)			šedo-černá		11451	-	1,08	8,65	175	m ²	819	991
			lastur. vápno		11453	-	1,08	8,65	175	m ²	910	1101
			hnědo-béžová		11454	-	1,08	8,65	175	m ²	910	1101
60-30	15	8	šedo-černá		21383	-	1,08	8,65	175	m ²	819	991
(středodlažební)			lastur.vápno		21384	-	1,08	8,65	175	m ²	910	1101
35-16	15	8	šedá		11460	-	0,90	7,20	175	m ²	635	768
(malodlažební)			šedo-černá		11462	-	0,90	7,20	175	m ²	819	991
			lastur.vápno		11466	-	0,90	7,20	175	m ²	910	1101
			hnědo-béžová		11468	-	0,90	7,20	175	m ²	910	1101
60-30	30	8	šedo-černá	antik	11456	-	1,08	8,65	175	m ²	923	1117
(velkodlažební)			lastur.vápno	antik	11458	-	1,08	8,65	175	m ²	1014	1227
			hnědo-béžová	antik	11459	-	1,08	8,65	175	m ²	1014	1227
35-16	15	8	šedo-černá	antik	11472	-	0,90	7,20	175	m ²	923	1117
(malodlažební)			lastur.vápno	antik	11476	-	0,90	7,20	175	m ²	1014	1227
			hnědo-béžová	antik	11478	-	0,90	7,20	175	m ²	1014	1227
			vápencově světlá	antik	26170	-	0,90	7,20	175	m ²	1014	1227
			vápencově střední	antik	26171	-	0,90	7,20	175	m ²	1014	1227
			vápencově tmavá	antik	26172	-	0,90	7,20	175	m ²	1014	1227

Pozn.:

antik = otlučeno - s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	m ² /pal.	kg/m ²		bez DPH	s DPH

MASSIMO - tloušťka 6, 8 a 10 cm

100	100	6	světle šedá (K)		10213	1	1	8	140	m ²	*	*
			tmavě šedá (K)		10215	1	1	8	140	m ²	*	*
			béžová (K)		10217	1	1	8	140	m ²	*	*
100	50	6	světle šedá (K)		16668	2	2	8	140	m ²	*	*
			tmavě šedá (K)		16669	2	2	8	140	m ²	*	*
			béžová (K)		16670	2	2	8	140	m ²	*	*
200	100	8	šedá uni	ferro	-	0,5	1	3	175	m ²	*	*
			antracit uni	ferro	-	0,5	1	3	175	m ²	*	*
150	100	8	šedá uni	ferro	-	0,66	1	3	175	m ²	*	*
			antracit uni	ferro	-	0,66	1	3	175	m ²	*	*
120	80	8	etrusco šedá	travertin	-	1,04	1	3	175	m ²	*	*
80	60	8	etrusco šedá	travertin	-	2,08	2	5	175	m ²	*	*
200	100	10	šedá uni	ferro	27236	0,5	1	3	480	ks	*	*
			antracit uni	ferro	27238	0,5	1	3	480	ks	*	*
150	100	10	šedá uni	ferro	27237	0,66	1	4	360	ks	*	*
			antracit uni	ferro	27239	0,66	1	4	360	ks	*	*

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce. (K) - Klostermann, * - ceny na vyžádání

MASSIMO PRKNA - tloušťka 8 cm

(manufaktura)

120	20	4	šedá		31508	4,16	5	20	23	ks	668	808
250	22	8	šedá		22260	1,82	9	18	103	ks	1716	2076
			antracit		23069	1,82	9	18	103	ks	*	*
			hnědá		25135	1,82	9	18	103	ks	*	*
250	20	8	šedá		22259	2,00	9	18	94	ks	1388	1680
			antracit		23068	2,00	9	18	94	ks	*	*
			hnědá		25134	2,00	9	18	94	ks	*	*
250	18	8	šedá		22258	2,22	9	18	84	ks	1381	1671
			antracit		23067	2,22	9	18	84	ks	*	*
			hnědá		25137	2,22	9	18	84	ks	*	*
250	16	8	šedá		22261	2,50	9	18	75	ks	1344	1626
			antracit		23066	2,50	9	18	75	ks	*	*
			hnědá		25066	2,50	9	18	75	ks	*	*

* - ceny na vyžádání

ZAHRADNÍ DLAŽDICE - tloušťka 3 a 5 cm

40	40	3	šedá		15402	6,25	5,60	22,40	66	m ²	544	558
			šedá	ferro	15403	6,25	5,60	22,40	66	m ²	695	863
80	80	5	šedá		14458	1,56	0,64	7,69	110	m ²	897	1018
			šedá	ferro	15155	1,56	0,64	7,69	110	m ²	1046	1266
50	50	5	šedá		11033	4,00	3,75	7,50	110	m ²	544	658
			šedá	ferro	11038	4,00	3,75	7,50	110	m ²	695	841
80	40	5	šedá		11034	3,12	7,37	14,74	110	m ²	835	1010
			šedá	ferro	11039	3,12	7,37	14,74	110	m ²	986	1193
60	40	5	šedá		11035	4,17	3,61	14,42	110	m ²	463	560
			šedá	ferro	13845	4,17	3,61	14,42	110	m ²	609	737
			antracit	ferro	23100	4,17	3,61	14,42	110	m ²	671	812
			bílá	ferro	31516	4,17	3,61	14,42	110	m ²	671	812
40	40	5	šedá		11036	6,25	3,68	14,72	110	m ²	463	560
			šedá	ferro	11040	6,25	3,68	14,72	110	m ²	609	737
			bílá	ferro	13848	6,25	3,68	14,72	110	m ²	671	812
			antracitová	ferro	18044	6,25	3,68	14,72	110	m ²	671	812

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			bez DPH	s DPH

TIARO - tloušťka 5 cm

80	80	5	ledovcově bílá	DTE	19948	1,56	0,64	5,13	110	m²	1667	2017
			arktický šedá	DTE	19949	1,56	0,64	5,13	110	m²	1667	2017
			břidlicově šedá	DTE	19950	1,56	0,64	5,13	110	m²	1667	2017
80	40	5	ledovcově bílá	DTE	14274	3,12	7,37	14,74	110	m²	1290	1561
			arktický šedá	DTE	14265	3,12	7,37	14,74	110	m²	1290	1561
			břidlicově šedá	DTE	14283	3,12	7,37	14,74	110	m²	1290	1561
60	40	5	ledovcově bílá	DTE	14273	4,17	3,61	14,42	110	m²	1199	1451
			arktický šedá	DTE	14264	4,17	3,61	14,42	110	m²	1199	1451
			břidlicově šedá	DTE	14282	4,17	3,61	14,42	110	m²	1199	1451
80	40	5	ledovcově bílá	silco	21478	3,12	7,37	14,74	110	m²	1253	1516
			břidlicově šedá	silco	21480	3,12	7,37	14,74	110	m²	1253	1516
			Sahara žlutá	silco	21484	3,12	7,37	14,74	110	m²	1253	1516
60	40	5	ledovcově bílá	silco	22726	4,17	3,61	14,42	110	m²	1165	1410
			břidlicově šedá	silco	22727	4,17	3,61	14,42	110	m²	1165	1410
			Sahara žlutá	silco	22728	4,17	3,61	14,42	110	m²	1165	1410

Pozn.: Silco = kartáčováno

DTE = dvouvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

CARMINO - tloušťka 2 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	dub šedá		24785	2,08	1	23,04	46	m²	1645	1990
			dub přírodní		24781	2,08	1	23,04	46	m²	1645	1990
			dub tmavá		24783	2,08	1	23,04	46	m²	1645	1990
60	60	2	dub šedá		24786	2,77	2	23,04	46	m²	1370	1658
			dub přírodní		24782	2,77	2	23,04	46	m²	1370	1658
			dub tmavá		24784	2,77	2	23,04	46	m²	1370	1658

CHIANTO - tloušťka 2 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	antracit		24791	2,08	1	23,04	46	m²	1645	1990
			šedá		24789	2,08	1	23,04	46	m²	1645	1990
			běžová		24787	2,08	1	23,04	46	m²	1645	1990
60	60	2	antracit		24792	2,77	2	23,04	46	m²	1370	1658
			šedá		24790	2,77	2	23,04	46	m²	1370	1658
			běžová		24788	2,77	2	23,04	46	m²	1370	1658
100	50	2	žula tmavá		27262	2	1	15	46	m²	1460	1767
			žula světlá		27263	2	1	15	46	m²	1460	1767
			křemen tmavý		27264	2	1	15	46	m²	1460	1767
			křemen světlý		27265	2	1	15	46	m²	1460	1767



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			bez DPH	s DPH

GABANO - tloušťka 3 a 5 cm

60	30	3	písk.tm.šedá	silco	29018	5,55	4,15	16,58	66	m ²	790	956
			kouřově šedá	silco	29019	5,55	4,15	16,58	66	m ²	790	956
80	40	5	písk.sv.šedá	silco	25166	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			písk.stř.šedá	silco	25167	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			písk.tm.šedá	silco	25168	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			kouřově šedá	silco	26160	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			béžová	silco	26161	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			písk.sv.šedá	silco-dřevo	26164	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			kouřově šedá	silco-dřevo	26165	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
			béžová	silco-dřevo	26166	3,12	7,37	14,74	110	m ²	790	956
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	25163	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			písk.stř.šedá	silco	25164	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			písk.tm.šedá	silco	25165	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			kouřově šedá	silco	26162	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			béžová	silco	26163	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			písk.sv.šedá	silco-dřevo	26167	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			kouřově šedá	silco-dřevo	26168	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853
			béžová	silco-dřevo	26169	4,17	3,61	14,42	110	m ²	705	853

SCADA - tloušťka 6.5, 8, 12, 16 a 20 cm (individuální stavebnice pro projekty)

100	100	12	šedá uni	ferro	18527	1,00	1,00	6,00	265	m ²	1774	2147
120	40	12	šedá uni	ferro	18530	2,08	0,96	5,76	265	m ²	1555	1882
			antracitová uni	ferro	18531	2,08	0,96	5,76	265	m ²	1594	1929
80	40	12	šedá uni	ferro	18533	3,12	0,96	5,76	265	m ²	1394	1687
			antracitová uni	ferro	18534	3,12	0,96	5,76	265	m ²	1438	1740
60	40	12	šedá uni	ferro	16523	4,17	0,96	5,76	265	m ²	1217	1473
			antracitová uni	ferro	22455	4,17	0,96	5,76	265	m ²	1251	1514
40	10	12	šedá		14155	25	0,96	5,76	265	m ²	843	1020

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

TETRAGO - tloušťka 4 a 8 cm

50	50	4	šedá		22113	4	1	12	88	m ²	575	696
40	40	4	šedá		24372	6,25	0,96	11,52	88	m ²	487	589
30	30	4	šedá		26508	11,11	1,08	12,96	88	m ²	487	589
50	50	8	šedá		11330	4	1	8	175	m ²	705	853
80	40	8	šedá		16704	3,12	0,96	7,68	175	m ²	705	853
60	40	8	šedá		11331	4,16	0,96	7,68	175	m ²	531	643
40	40	8	šedá		11332	6,25	0,96	7,68	175	m ²	531	643



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			bez DPH	s DPH

DRAINSTON - tloušťka 8 a 10 cm

30-20	20-10	8	šedá		18178	-	0,96	7,68	160	m²	448	542
			lastur.vápno		18974	-	0,96	7,68	160	m²	809	979
			šedo-černá		19482	-	0,96	7,68	160	m²	715	865
30	20	8	šedá		22525	16,67	0,96	7,68	160	m²	448	542
			antracit		21392	16,67	0,96	7,68	160	m²	531	643
			lastur. vápno		21393	16,67	0,96	7,68	160	m²	809	979
			šedo-černá		21394	16,67	0,96	7,68	160	m²	715	865
20	20	8	šedá		11532	25,00	0,96	7,68	160	m²	448	542
			antracit		11536	25,00	0,96	7,68	160	m²	531	643
			lastur.vápno		11544	25,00	0,96	7,68	160	m²	809	979
			šedo-černá		11540	25,00	0,96	7,68	160	m²	715	865
			šedá	ferro	18520	25,00	0,96	7,68	160	m²	1027	1243
			antracit	ferro	18521	25,00	0,96	7,68	160	m²	1066	1290
30	20	10	šedá		22737	16,67	0,96	5,76	200	m²	489	592
			antracit		22738	16,67	0,96	5,76	200	m²	585	708
20	20	10	šedá		11534	25,00	0,96	5,76	200	m²	489	592
			antracit		11538	25,00	0,96	5,76	200	m²	585	708

Pozn.: ferro = otryskaný - protiskluzný, antik = otlučeno - s rustikální optikou

VIASTON - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 5, 6, 15 a 26 mm)

10,5-21	17,5	8	spára 6 mm	šedo-černá		19927	-	1,04	8,32	175	m²	778	941
			spára 6 mm	lastur.vápno		19959	-	1,04	8,32	175	m²	869	1052
			spára 6 mm	šedo-černá	antik	19928	-	1,04	8,32	175	m²	882	1067
			spára 6 mm	lastur.vápno	antik	19960	-	1,04	8,32	175	m²	973	1177
26,25	17,5	8	spára 15 mm	šedá		21681	21,7	0,92	7,36	165	m²	500	605
			spára 15 mm	antracit		14351	21,7	0,92	7,36	165	m²	578	694
21	17,5	10	spára 5 mm	šedá		11583	55,58	1,01	6,06	220	m²	632	765
21	17,5	10	spára 26 mm	šedá		11561	27,79	0,90	5,36	175	m²	531	643

Pozn.: antik = otlučeno - s rustikální optikou

TETRAGO - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá		17852	12,5	0,96	7,68	155	m²	635	768
30	20	8	šedá	do L	17019	16,66	0,96	7,68	155	m²	406	491
			antracit	do L	17020	16,66	0,96	7,68	155	m²	489	592
20	20	8	šedá	do L	17015	25,00	0,96	7,68	155	m²	406	491
			antracit	do L	17016	25,00	0,96	7,68	155	m²	489	592
20	20	10	šedá	do L	20865	25,00	0,96	5,76	175	m²	466	564
			antracit	do L	20973	25,00	0,96	5,76	175	m²	531	643



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.	kg/m ²		bez DPH	s DPH

LUNIX - tloušťka 12 cm

60	45	12	šedá		16761	3,71	1,08	6,48	165	m ²	541	655
průměr 10		12	šedá		16762	41	88 ks/vrs.	528 ks/pal.	2 kg/ks	ks	32	39

GREENSTON maxx - tloušťka 10 cm

40	40	10	šedá		11587	6,25	0,96	5,76	130	m ²	429	519
----	----	----	------	--	--------------	------	------	------	-----	----------------	------------	-----

ZATRAVNŮVACÍ MŘÍŽ - tloušťka 8, 10 a 12 cm

60	40	8	šedá		11588	4,16	0,96	7,69	100	m ²	370	448
60	40	10	šedá		11589	4,16	0,96	5,77	130	m ²	396	479
60	40	12	šedá		11590	4,16	1,20	7,21	155	m ²	439	531

SCADA zatravnovací díl - tloušťka 12 cm

40	40 (20)	12	šedá		19691	6,25	0,96	5,76	182	m ²	749	906
40	10	12	šedá		11591	25,00	0,96	5,76	185	m ²	770	932

SCADA ornament - tloušťka 12 cm

30	30	12	šedá		28274	11,11	1,08	6,48	185	m ²	1360	1646
----	----	----	------	--	--------------	-------	------	------	-----	----------------	-------------	------

NUEVA - zatravnovací díl - tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá	ferro	16715	12,50	0,96	7,68	155	m ²	923	1117
			antracit	ferro	16716	12,50	0,96	7,68	155	m ²	945	1144
30	20	8	šedá	ferro	16717	16,66	0,96	7,68	155	m ²	923	1117
			antracit	ferro	16718	16,66	0,96	7,68	155	m ²	945	1144

EGGSTON - tloušťka 8 cm

12,1 až 18,8	9,1 až 14,8	8	běžovo-hnědá	antik	29023	36,81	0,65	6,52	165	m ²	1043	1262
12,1 až 18,8	9,1 až 14,8	8	černo-červeno-hnědá	antik	29024	36,81	0,65	6,52	165	m ²	1043	1262

Pozn.: antik = otlučeno - s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m	ks/vrstva	ks/pal.	kg/ks		bez DPH	s DPH

PALISÁDY

15	15	100	KLASSIKLINE	šedo-černá	štípaný	12092	-	5	25	48	ks	578	699
				písk. béžová	štípaný	12088	-	5	25	48	ks	578	699
				lastur.vápno	štípaný	12084	-	5	25	48	ks	578	699
		80		šedo-černá	štípaný	12091	-	6	30	38	ks	455	551
				písk. béžová	štípaný	12087	-	6	30	38	ks	455	551
				lastur.vápno	štípaný	12083	-	6	30	38	ks	455	551
		60		šedo-černá	štípaný	12090	-	6	30	29	ks	320	387
				písk. béžová	štípaný	12086	-	6	30	29	ks	320	387
				lastur.vápno	štípaný	12082	-	6	30	29	ks	320	387
		40		šedo-černá	štípaný	12089	-	12	60	19	ks	240	290
				písk. béžová	štípaný	12085	-	12	60	19	ks	240	290
				lastur.vápno	štípaný	12081	-	12	60	19	ks	240	290
		20		šedo-černá	štípaný	12077	-	24	120	10,8	ks	107	130
				písk. béžová	štípaný	12076	-	24	120	10,8	ks	107	130
				lastur.vápno	štípaný	12075	-	24	120	10,8	ks	107	130
průměr 20		160		šedá		12121	5,71	-	16	88	ks	1207	1461
		140		šedá		12120	5,71	-	16	76	ks	960	1038
		120		šedá		12119	5,71	-	16	65	ks	734	772
		100		šedá		12118	5,71	-	16	54	ks	637	724
		80		šedá		12117	5,71	-	24	43	ks	507	593
		60		šedá		12116	5,71	-	32	32	ks	380	457
		40		šedá		12115	5,71	-	48	22	ks	281	355
18	12	160		šedá		12112	5,55	-	20	67	ks	884	962
		140		šedá		12111	5,55	-	20	58	ks	788	875
		120		šedá		12110	5,55	-	24	50	ks	710	790
		100		šedá		12109	5,55	-	42	35	ks	624	699
		80		šedá		12108	5,55	-	42	28	ks	487	557
		60		šedá		12107	5,55	-	56	22	ks	351	525
		40		šedá		12106	5,55	-	60	15,5	ks	229	290

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

OBRUBNÍKY

100	10	40	šedý	s fází	22793	-	12	12	90	ks	372	450
		30	šedý	s fází	12280	-	10	20	67	ks	185	224
		25	šedý	s fází	12272	-	10	20	56	ks	149	180
		20	šedý	s fází	12271	-	10	30	45	ks	117	142
100	8	50	šedý	s fází	12256	-	15	15	90	ks	346	419
		40	šedý	s fází	12255	-	10	10	72	ks	271	328
		30	šedý	s fází	12254	-	12	24	54	ks	138	167
		25	šedý	s fází	12246	-	12	24	45	ks	117	142
		20	šedý	s fází	12245	-	12	36	36	ks	117	142
100	8,5	17,5	šedý	s fází	12257	-	12	36	33,5	ks	110	133
100	6	30	šedý	s fází	12291	-	16	32	40	ks	125	151
		25	šedý	s fází	12289	-	16	32	34	ks	117	142
		25	antracit	s fází	15540	-	16	32	34	ks	232	281
		20	šedý	s fází	16767	-	16	48	27	ks	107	130
100	5	30	šedý	s fází PD	12288	-	19	38	34	ks	117	142
		25	šedý	s fází PD	12286	-	19	38	28	ks	102	124
		20	šedý	s fází PD	31628	-	19	57	22	ks	91	110

Pozn.: rádiusové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na www.godelmann.cz

PD - pero - drážka

KLASSIKLINE obrubník

80	7,5	26	šedo-černá	štípaný	26173	-	4,0	20	46	ks	471	570
			písk. béžová	štípaný	26175	-	4,0	20	46	ks	471	570
			lastur.vápno	štípaný	26174	-	4,0	20	46	ks	471	570



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.	kg/ks		bez DPH	s DPH

PLNÝ SCHOD strojní výroba

125	40	15	šedá		11663	-	2	10	160	ks	1191	1441
120	40	15	šedá		22744	-	2	10	154	ks	1142	1382
			šedá uni	ferro	22745	-	2	10	154	ks	2517	3046
			antracitová uni	ferro	22747	-	2	10	154	ks	2663	3222
100	40	15	šedá		11662	-	2	10	128	ks	1007	1219
			antracitová		15058	-	2	10	128	ks	2026	2452
			šedá uni	ferro	20675	-	2	10	128	ks	2229	2697
			antracitová uni	ferro	20676	-	2	10	128	ks	2387	2888
80	40	15	šedá		22751	-	3	15	103	ks	903	1093
			šedá uni	ferro	22752	-	3	15	103	ks	1961	2373
			antracitová uni	ferro	22754	-	3	15	103	ks	2135	2583
75	40	15	šedá		11661	-	3	15	96	ks	851	1030

Pozn.: ferro = otryskaný - protiskluzný, opracování boků za příplatek

KLASSIKLINE plný schod

100	40	15	šedo-černá	štípaný	11660	-	2	10	128	ks	1927	2332
			písk. béžová	štípaný	11650	-	2	10	128	ks	1927	2332
			lastur.vápno	štípaný	11640	-	2	10	128	ks	1927	2332
80	40	15	šedo-černá	štípaný	11659	-	2	10	102	ks	1711	2070
			písk. béžová	štípaný	11649	-	2	10	102	ks	1711	2070
			lastur.vápno	štípaný	11639	-	2	10	102	ks	1711	2070

Pozn.: opracování boků za příplatek

NOVOLINE plný schod

100	40	15	křída	štípaný	20023	-	2	10	128	ks	2250	2723
			břidlice	štípaný	20025	-	2	10	128	ks	2185	2644
			pískovec	štípaný	20027	-	2	10	128	ks	2185	2644
			šedá	štípaný	27253	-	2	10	128	ks	2185	2644
80	40	15	křída	štípaný	20024	-	2	10	102	ks	2034	2461
			břidlice	štípaný	20026	-	2	10	102	ks	1969	2383
			pískovec	štípaný	20028	-	2	10	102	ks	1969	2383
			šedá	štípaný	27254	-	2	10	102	ks	1969	2383

MASSIMO PRKNA plný schod (manufaktura)

125	35	15	šedá		24026	-	2	8	160	ks	2834	3429
			antracit		24517	-	2	8	160	ks	*	*
			béžová		25148	-	2	8	160	ks	*	*
			hnědá		24520	-	2	8	160	ks	*	*
100	35	15	šedá		24025	-	2	8	130	ks	2624	3175
			antracit		24515	-	2	8	130	ks	*	*
			béžová		25147	-	2	8	130	ks	*	*
			hnědá		24518	-	2	8	130	ks	*	*

* - ceny na vyžádání



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.			bez DPH	s DPH

MOLINALINE sada

40/30/20	20	20	vápen. světlá	štípaný	24535	5,55	5	20	79,2	ks	929	1124
			vápen. střední	štípaný	24541	5,55	5	20	79,2	ks	929	1124
			vápen. tmavá	štípaný	24550	5,55	5	20	79,2	ks	929	1124
40/30/20	20	10	vápen. světlá	štípaný	24536	11,11	5	40	39,6	ks	520	629
			vápen. střední	štípaný	24542	11,11	5	40	39,6	ks	520	629
			vápen. tmavá	štípaný	24551	11,11	5	40	39,6	ks	520	629
40	28	5	vápen. střední	štípaný	25200	-	6	60	14	ks	601	727

Pozn.: počáteční a rádiusové prvky najdete v ceníku na www.godelmann.cz

KLASSIKLINE zeď (základní prvek)

48	25	22,5	šedo-černá	linear	11877	9,3	6	18	60	ks	570	690
			písk. béžová	linear	11831	9,3	6	18	60	ks	570	690
			lastur.vápno	linear	11785	9,3	6	18	60	ks	570	690
40	25	22,5	šedo-černá	linear	11878	11,1	6	18	50	ks	549	664
			písk. béžová	linear	11832	11,1	6	18	50	ks	549	664
			lastur.vápno	linear	11786	11,1	6	18	50	ks	549	664
32	25	22,5	šedo-černá	linear	11879	13,9	9	27	40	ks	396	479
			písk. béžová	linear	11833	13,9	9	27	40	ks	396	479
			lastur.vápno	linear	11787	13,9	9	27	40	ks	396	479
24	25	22,5	šedo-černá	linear	11880	18,5	12	36	30	ks	302	366
			písk. béžová	linear	11834	18,5	12	36	30	ks	302	366
			lastur.vápno	linear	11788	18,5	12	36	30	ks	302	366
16	25	22,5	šedo-černá	linear	11881	27,8	18	54	20	ks	206	249
			písk. béžová	linear	11835	27,8	18	54	20	ks	206	249
			lastur.vápno	linear	11789	27,8	18	54	20	ks	206	249
48	25	15	šedo-černá	linear	11872	13,9	6	30	40	ks	336	407
			písk. béžová	linear	11826	13,9	6	30	40	ks	336	407
			lastur.vápno	linear	11780	13,9	6	30	40	ks	336	407
40	25	15	šedo-černá	linear	11873	16,7	9	30	33,3	ks	315	381
			písk. béžová	linear	11827	16,7	9	30	33,3	ks	315	381
			lastur.vápno	linear	11781	16,7	9	30	33,3	ks	315	381
32	25	15	šedo-černá	linear	11874	20,8	9	45	26,7	ks	242	293
			písk. béžová	linear	11828	20,8	9	45	26,7	ks	242	293
			lastur.vápno	linear	11782	20,8	9	45	26,7	ks	242	293
24	25	15	šedo-černá	linear	11875	27,8	12	60	20	ks	185	224
			písk. béžová	linear	11829	27,8	12	60	20	ks	185	224
			lastur.vápno	linear	11783	27,8	12	60	20	ks	185	224
16	25	15	šedo-černá	linear	11876	41,7	18	90	13,3	ks	130	157
			písk. béžová	linear	11830	41,7	18	90	13,3	ks	130	157
			lastur.vápno	linear	11784	41,7	18	90	13,3	ks	130	157
48	25	7,5	šedo-černá	linear	11867	27,8	6	60	20	ks	255	309
			písk. béžová	linear	11821	27,8	6	60	20	ks	255	309
			lastur.vápno	linear	11775	27,8	6	60	20	ks	255	309
40	25	7,5	šedo-černá	linear	11868	33,3	6	60	16,7	ks	242	293
			písk. béžová	linear	11822	33,3	6	60	16,7	ks	242	293
			lastur.vápno	linear	11776	33,3	6	60	16,7	ks	242	293
32	25	7,5	šedo-černá	linear	11869	41,7	9	90	13,3	ks	172	208
			písk. béžová	linear	11823	41,7	9	90	13,3	ks	172	208
			lastur.vápno	linear	11777	41,7	9	90	13,3	ks	172	208
24	25	7,5	šedo-černá	linear	11870	55,6	12	120	10	ks	133	161
			písk. béžová	linear	11824	55,6	12	120	10	ks	133	161
			lastur.vápno	linear	11778	55,6	12	120	10	ks	133	161
16	25	7,5	šedo-černá	linear	11871	83,3	18	180	6,7	ks	102	124
			písk. béžová	linear	11825	83,3	18	180	6,7	ks	102	124
			lastur.vápno	linear	11779	83,3	18	180	6,7	ks	102	124
104	36	7,5	šedo-černá	linear	19971	-	2	20	62	ks	1056	1278
			písk. béžová	linear	19973	-	2	20	62	ks	1056	1278
			lastur.vápno	linear	19981	-	2	20	62	ks	1056	1278

Pozn.:

ostatní možnosti např. provedení antik, sloupové, radiové a krycí kameny najdete v ceníku na www.godelmann.cz

linear = ostré hrany

antik = otlučeno - s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.			bez DPH	s DPH

DECALINE zed'

40/30/20	20	20	šedo-černá	linear	21424	5,55	5	20	79,2	ks	882	1067
			šedo-černá	antik	21426	5,55	5	20	79,2	ks	939	1136
			lastur.vápno	linear	21428	5,55	5	20	79,2	ks	882	1067
			lastur.vápno	antik	21430	5,55	5	20	79,2	ks	939	1136
40/30/20	20	10	šedo-černá	linear	21425	11,11	5	40	39,6	ks	500	605
			šedo-černá	antik	21427	11,11	5	40	39,6	ks	526	637
			lastur.vápno	linear	21429	11,11	5	40	39,6	ks	500	605
			lastur.vápno	antik	21431	11,11	5	40	39,6	ks	526	637
100	30	7,5	šedo-černá	linear	21553	-	2	20	58,0	ks	1090	1319
			lastur.vápno	linear	21554	-	2	20	58,0	ks	1090	1319

Pozn.:

ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz

linear = ostré hrany

antik = otlučeno - s rustikální optikou

NOVOLINE zed'

75	25	15	křída	linear	19914	8,90	4	20	60	ks	749	906
			břidlice	linear	19918	8,90	4	20	60	ks	710	859
			pískovec	linear	19916	8,90	4	20	60	ks	710	859
			šedá	linear	27247	8,90	4	20	60	ks	710	859
50/25	25	15	křída	linear	19915	-	4	20	60	ks	838	1014
			břidlice	linear	19919	-	4	20	60	ks	806	975
			pískovec	linear	19917	-	4	20	60	ks	806	975
			šedá	linear	27249	-	4	20	60	ks	806	975
40	32	4,5	křída	linear	28994	-	6	60	15	ks	494	598
			břidlice	linear	28995	-	6	60	15	ks	468	566
			pískovec	linear	28996	-	6	60	15	ks	468	566
			šedá	linear	28997	-	6	60	15	ks	468	566

Pozn.:

linear = ostré hrany

ALLAN BLOCK - opěrná zed'

33	30	20	šedá	štípaný	24751	15	12	48	27	ks	263	318
			šedo-černá	štípaný	22781	15	12	48	27	ks	289	350
			lastur.vápno	štípaný	24754	15	12	48	27	ks	289	350
33	34,8	10	šedá	štípaný	11745	30	6	36	25,5	ks	377	456
			šedo-černá	štípaný	22789	30	6	36	25,5	ks	406	491
			lastur.vápno	štípaný	11772	30	6	36	25,5	ks	406	491

Pozn.:

ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz

GRANBLOCK - opěrná zed' (staticky samonosná)

100	48	25	šedá		11699	4	-	-	288	ks	1558	1885
			písk. béžová		11675	4	-	-	288	ks	1602	1939
100	32	25	šedá		11698	4	-	-	188	ks	1111	1344
			písk. béžová		11674	4	-	-	188	ks	1144	1384
100	24	25	šedá		11697	4	-	-	141	ks	851	1030
			písk. béžová		11673	4	-	-	141	ks	871	1054

Pozn.:

ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz

L - kámen

40	35	100	šedá		12137	2,85		8	87,5	ks	619	749
40	35	80	šedá		12136	2,85		8	75	ks	471	570
30	35	60	šedá		12135	2,85		16	54	ks	237	287
30	35	40	šedá		12134	2,85		24	42	ks	177	214



GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy - více na www.godelmann.cz



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 733 601 808
web: www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz

sídlo: Pod Vinicemi 931/2
301 00 Pzeň
korespondenční adresa:
Dobročovická 2042
250 82 Úvaly

Váš prodejce:

Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možností tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.